



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

1 di 27

catalogo scarpe





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

2 di 27




La suola ad ala di gabbiano
permette di avere un ottimo
Grip nelle più svariate
situazioni.

*The gull shaped sole allows excellent
grip in the most variant of situations.*

*La suela en forma de ala de gaviota
permite un optimo agarre en las mas
variadas situaciones.*



G6000



art. 138740 **S3**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 1387400 **S2**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

CE ENISO 20345 **S3**



CE ENISO 20345 **S2**



art. 138742 **S3**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 1387420 **S2**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

Calzatura antinfortunistica in pieno fiore di vitello,
idrorepellente.

Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto
traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il
tallone e il plantare, plantare microforato.

Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti
all'abrasione, rinforzate sul tallone, collo del piede
in pelle fiore.

Sistema blocca lacci sulla linguetta.

Suola in PU/TPU, alta resistenza all'abrasione,
ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, alla
flessibilità anche in condizione di bassa
temperatura.

Puntale in composito.

Lamina in acciaio inox preverniciata se S3.

Paraurti nel tallone, antitorsione e antideformazione.

• Safety footwear in full grain, water repellent leather.
Extractable sole covered in breathable, anti-static
fabric; anti-shock heels and sole.
Fabric highly breathable anti-bacterial; resistant
to abrasions, reinforced on the heel and neck of
foot.
System to block the laces in the tongue of the
shoe.

Sole in PU/TPU, high resistance to abrasions;
great grip, excellent resistance to breaks; great
flexibility also in conditions of low temperature.

Composite toe cap.

Steel plating in inox steel prepainted (S3).

Shock absorbers in the heels.

• Calzado de protección de capa de piel vacuno

hidrorepelente.

Plantilla anatomica estraible y forrada en tejido,
traspirante, anti estatica, insertos anti shock bajo
el talón y la plantilla, plantilla micro perforada.
Forro de alta transpirabilidad anti bacterica,
resistencia a la abrasión, refuerzo en el talón y
tobillo en piel flor.

Sistema bloca lazos en la lengua. Suela de
PU/TPU, alta resistencia a la abrasión, optima
aderencia, optima resistencia a la rotura, alta
flexibilidad aun en condiciones de baja temperatura.
Puntera de composito.

Lamina en acero inox pre barnizada S3.

Para golpes en el talón anti torsiones anti desechos.





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	3 di 27

Puntale in composito.
Composite toe cap.
Puntera de composito.



Sistema blocca lacci sulla linguetta.
Lace blocking system on the tongue of the shoe.
Sistema bloca lazos en la lengüeta.




G6000

art. 138744 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48



CE ENISO 20345 S3



Calzatura antinfortunistica in pieno fiore di vitello, idrorepellente.

Soletta anatomica estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il tallone e il plantare, plantare microforato.

Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti all'abrasione, rinforzate sul tallone, collo del piede in pelle fiore.

Sistema blocca lacci sulla linguetta.

Suola in PU/TPU, alta resistenza all'abrasione, ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, alla flessibilità anche in condizione di bassa temperatura.

Puntale in composito.

Lamina in acciaio inox preverniciata se S3.

Paraurti nel tallone, antitorsione e antideformi.

• Safety footwear in full grain, water repellent leather. Extractable sole covered in breathable, anti-static fabric; anti-shock heels and sole.

Fabric highly breathable anti-bacterial; resistant to abrasions, reinforced on the heel and neck of foot.

System to block the laces in the tongue of the shoe.

Sole in PU/TPU, high resistance to abrasions; great grip, excellent resistance to breaks; great flexibility also in conditions of low temperature.

Composite toe cap.

Steel plating in inox steel prepainted (S3).

Shock absorbers in the heels.

• Calzado de protección de capa de piel vacuno hidorepelente.

Plantilla anatomica estraible y forrada en tejido, traspirante, anti estatica, insertos anti shock bajo el talón y la plantilla, plantilla micro perforada.

Fuero de alta traspirabilidad anti bacterica, resistencia a la abrasión, refuerzo en el talón y tobillo en piel flor.

Sistema bloca lazos en la lengüeta. Suela de PU/TPU, alta resistencia a la abrasión, optima adherencia, optima resistencia a la rotura, alta flexibilidad aun en condiciones de baja temperatura.

Puntera de composito.

Lamina en acero inox pre barnizada S3.

Para golpes en el talón anti torsiones anti desechos.

art. 138747 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 1387470 S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48



G6000

CE ENISO 20345 S3



CE ENISO 20345 S2





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	4 di 27



art. 138750 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 1387500 S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48



art. 138739 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 1387390 S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

Calzatura antinfortunistica in pieno fiore di vitello, idrorepellente.
Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il tallone e il plantare, plantare microforato.
Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti all'abrasione, rinforzate sul tallone, collo del piede in pelle fiore. Sistema blocca lacci sulla linguetta.
Suola in PU/TPU, alta resistenza all'abrasione, ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, alla flessibilità anche in condizione di bassa temperatura. Puntale in composito. Lamina in acciaio inox preverniciata se S3.
Valvole di traspirazione water resistant. Gomme paraurti laterali.
Paraurti nel tallone, antitorsione e antidetriti.

• Safety footwear in full grain, water repellent leather. Extractable sole covered in breathable, anti-static fabric; anti-shock heels and sole.
Fabric highly breathable anti-bacterial; resistant to abrasions, reinforced on the heel and neck of foot. System to block the laces in the tongue of the shoe.
Sole in PU/TPU, high resistance to abrasions; great grip, excellent resistance to breaks; great flexibility also in conditions of low temperature. Composite toe cap.
Steel plating in inox steel pre-painted (S3).
Shock absorbers in the heels.
Air valve water resistant. Lateral rubber shock absorbers.

• Calzado de protección de capa de piel vacuno hidrorrepelente. Plantilla anatomica estraible y forrada en tejido, transpirante, anti estatica, insertos anti shock bajo el talón y la plantilla, plantilla micro perforada. Forro de alta transpirabilidad anti bacterica, resistencia a la abrasión, refuerzo en el talón y tobillo en piel flor. Sistema bloca lazos en la lengua. Suela de PU/TPU, alta resistencia a la abrasión, optima adherencia, optima resistencia a la rotura, alta flexibilidad aun en condiciones de baja temperatura. Puntera de composito. Lamina en acero inox pre barnizada S3. Para golpes en el talón anti torsiones anti desechos. Valvula de traspiración resistente al agua. Goma para golpes laterales.

CE ENISO 20345 **S3**



CE ENISO 20345 **S2**



CE ENISO 20345 **S1P**



CE ENISO 20345 **S1**



art. 1387410 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 13874100 S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

Calzatura antinfortunistica in crosta di vitello, traforata. Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il tallone e il plantare, plantare microforato. Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti all'abrasione, rinforzate sul tallone, collo del piede in pelle fiore. Sistema blocca lacci sulla linguetta. Suola in PU/TPU, alta resistenza all'abrasione, ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, alla flessibilità anche in condizione di bassa temperatura. Puntale in composito. Lamina in acciaio inox preverniciata in S1P. Gomma di protezione sul collo del piede.

• Safety shoes in cow spilt leather, with ventilation holes. Extractable sole covered in breathable, anti-static fabric; anti-shock heels and sole. Fabric highly breathable anti-bacteria; resistant to abrasions, reinforced on the heel and neck of foot. Sole in PU/TPU, high resistance to abrasions; great grip, great flexibility also in conditions in low temperature. Composite toe caps. Steel plating in inox steel pre-painted (S1P). Rubber protection on the collar of the foot.

• Calzado de protección de capa de piel vacuno, perforada. Plantilla anatomica estraible y forrada en tejido, transpirante, anti estatica, insertos anti shock bajo el talón y la plantilla, plantilla micro perforada. Forro de alta transpirabilidad anti bacterica, resistencia a la abrasión, refuerzo en el talón y tobillo en piel flor. Sistema bloca lazos en la lengua. Suela de PU/TPU, alta resistencia a la abrasión, optima adherencia, optima resistencia a la rotura, alta flexibilidad aun en condiciones de baja temperatura. Puntera de composito. Lamina en acero inox pre barnizada S3. Goma de protección en el empeine.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE


TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

5 di 27



art. 138/G762A S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina


Taglie - Sizes - Tallas:
39-...-48

Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Articulos fin de stoc, precio interesante!

CE EN 345 S2



G7000



art. 138/G762C S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
39-...-48

Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Articulos fin de stoc, precio interesante!

CE EN 345 S2



G7000

G7000



Linea G7000:
questa calzatura è costituita
secondo il famoso metodo
GOODYEAR il quale conferisce un
eccezionale comfort, il miglior
isolamento, lunga durata e rifiniture
eccezionali. E' stata una sfida il
combinare questo metodo
tradizionale con la tomaia marcata
GOODYEAR.

Calzatura alta in fiore; sottopiede in
Strong antistatico (cucito a strobel),
fodera sintetica e pelle nella zona
del puntale. Tomaia in pelle, soletta anatomica, estraibile
e rivestita in tessuto traspirante, antistatica. Suola in
gomma, antistatica, antiolio e antiscivolo.
Puntale, senza lamina.

• Made using the well known GOODYEAR welt
construction method, this line is exceptionally
comfortable, highly insulated, long lasting and finished
to the highest standard.
High cut shoe, full grain leather upper, lasting insole
made of anti-static strong (Strobel stitching), synthetic
lining with leather in the toe. Leather upper, anti-static
and antibacterial thermoformed removable inner sole,
anti-static oil and slip resistant rubber sole. Steel toe
cap, no metal plate.

• Linea G7000: este calzado esta construido según el
famoso método GOODYEAR, el cual transfiere un
excepcional confort, el mejor aislamiento, larga duración
y acabados excepcionales. Ha sido una apuesta la
combinación de este método tradicional con el empeine
marcado GOODYEAR.

Bota en piel flor, plantilla en Strong antiestático, (cosido
a strobel), forro sintético y piel en la puntera. Empeine
en piel, plantilla termo formada extraible. Suela en
goma, antiestática, antiaceite y antideslizante. Puntera,
sin lamina.

**Articoli in esaurimento, verranno sostituiti con
nuovi prodotti disponibili da maggio 2006.**
Articles in clearance sale, they will be substituted
with new products available from May 2006.

Articulo hasta fin de existencias, sera sustituido con el
nuevo producto disponible a partir de mayo del 2006.

art. 138/G742A S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
39-...-44

CE EN 345


S3



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Articulos fin de stoc, precio interesante!



G7000



G7000

art. 138/G743B S3



Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
38-...-46



Sede legale: Via Alfeo, 9 - 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 - Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	6 di 27



G2000



CE EN 345 **S1**



CE EN 345 **S1P**



Linea G2000:

l'alta qualità dei materiali utilizzati e il nuovo concetto di calzatura di sicurezza sportiva rendono questa linea insuperabile e di grande successo. Design senza compromessi, sport e sicurezza insieme... il miglior connubio.

Calzature ginniche in crosta con inserti in tessuto traspirante. Sottopiede in Strong antistatico (cucito a strobil); fodera sintetica e pelle nella zona del puntale. Tomaia in pelle, soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica. Suola bidensità in PU/TPU, antistatica, antiolio e antiscivolo.

• The high quality material and the new sole design of the G2000 series makes it very successful. Designed without compromise, sport and safety are joined together, creating the best union.

Athletic, split leather shoe with fabric inserts that allows the foot to breathe. Anti-static inner sole, lasting insole made of Strong (Strobel stitching), synthetic lining with leather in the toe. Leather vamp, anti-static and antibacterial thermoformed removable inner sole, PU/TPU dual density sole antistatic, oil and slip resistant.

• Linea G2000: la alta calidad de los materiales utilizados, y el nuevo concepto de calzado deportivo de seguridad, hacen a esta línea insuperable y de gran éxito.

Diseños modernos, deporte y seguridad en uno.....la mejor unión.

Calzado deportivo, combinación de serraje y tejido transpirable.

Talón en Strong antiestático (cosido a strobil); forro sintético y piel en la zona de la puntera. Empeine en piel, plantilla extraíble termo formada. Suela de doble densidad en PU/TPU, antiestática, antiaceite y antideslizamiento.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

7 di 27



art. 138/G23PA S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/G231A S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48

G2000




art. 138/G211B S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48

G2000



art. 138/G26PB S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48

G2000





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

8 di 27

art. 138/G302PA S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48



G3000


art. 138/G303PA S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/G3031A S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48



G3000



CE EN 345 **S1**



CE EN 345 **S1P**



La nuova linea G3000 è un ulteriore passo avanti nel settore della calzatura sportiva da lavoro.

Una conquista di maggiore soddisfazione per gli utilizzatori. Una calzatura per la vita di tutti i giorni, grazie alla leggerezza, al comfort, al design e alla combinazione del Poliuretano e la Gomma Nitrilica che fanno diventare la calzatura unica nel suo genere.

Calzature ginniche da lavoro, tomaia in PU e tessuto a rete, fodere traspiranti. Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica. Suola in PU alta densità e gomma nitrilica.

• The new G3000 is a further step into sport safety footwear. A step forward towards gaining the confidence of comfortable safety footwear. A SAFETY SHOE FOR DAILY LIFE!!!!

Feel the lightness, the comfort, look at the design and learn about the unique anti-slip properties of the materials used in a patented production process of producing the Pu/Nitrile Rubber Sole. Athletic style, breathable upper and lining. Anti-static and antibacterial thermoformed removable inner sole. High density PU midsole and Nitrile Rubber sole.

• La nueva línea G3000 es un paso adelante en el calzado deportivo de seguridad. Un paso adelante para la aceptación del consumidor del zapato de seguridad. Un zapato para todos los días, gracias a la ligereza, confort, al diseño y a la combinación del Poliuretano y la Goma Nitrilica; que hacen del mismo un calzado único en su género. Calzado deportivo de trabajo, empeine en PU y tejido de red. Plantilla extraíble. Suola de PU alta densidad y goma nitrilica.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	9 di 27

art. 138/G3041A S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48



G3000

art. 138/G301PA S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/G3011A S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
36-...-48



G3000





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE


TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

10 di 27




art. 138/8100 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

G8000




art. 138/8200 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

G8000



art. 138/8600 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-...-48

Calzatura in pelle fiore nabuk
ingrassato.

Footwear in cow grain nabuk oil
leather.

Bota de piel flor nabuk
engrasado.

G8000

G8000



Suola in
poliuretano
espanso, bidensità,
antistatica, antiolio,
antiscivolo.

- Sole in expanding
polyurethane, bi-
density, anti-static,
anti-oil, anti-slip.
- Suela en poliuretano
estendido, doble
densidad, anti
estatica, anti aceite
y anti deslizamiento.

CE ENISO 20345 S1P



CE ENISO 20345 S3



Calzatura nera in pelle fiore
bovino, idrorepellente, fodere
antibatteriche ad alto potere
d'assorbimento del sudore. Soletta
estraibile, ganci anticorrosione e
tallone antishock. Suola in
poliuretano espanso, bidensità,
antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Footwear in black cow grain leather,
water-proof, anti-bacterial. Lining and
high potential to absorb sweat.
Extractable sole, anti-corrosion hooks
and anti-shock heel. Sole in expanding
polyurethane, bi-density, anti-static,
anti-oil, anti-slip.
Anti-static and antibacterial
thermoformed removable inner sole.
- Calzado en piel flor de vacuno negra,
hidrorepelente, forro anti bacteriano
con alto poder de absorción del sudor.
Plantilla extraíble, ganchos anticorrosión
y talón anti shock.
Suela en poliuretano estendido, doble
densidad, anti estatica, anti aceite y
anti deslizamiento.
Plantilla anatómica extraíble y revestida
en tejido, transpirable, anti estatica, talón
anti shock.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	11 di 27

G8000



art. 138/8300 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-48

Calzatura antinfortunistica in crosta di bovino, traforata. Soletta anatomica estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, tallone anti-shock. Puntale e lamina in acciaio inox preverniciata in S1P.

- Safety footwear in cow split leather, perforated. Anatomic extractable sole, covered in fabric, transpirant, anti-static, anti-shock heel. Toe cap and metal plate in pre-painted inox, in S1P.
- Calzado de protección de capa de vacuno, perforada. Plantilla anatómica estraible y revestida en tejido, traspirable, anti estática, talón anti shock. Puntera y lamina en acero inox pre barnizado en S1P.

G8000



art. 138/8400 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-48

Calzatura antinfortunistica in crosta di bovino, traforata. Soletta anatomica estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, tallone anti-shock. Puntale e lamina in acciaio inox preverniciata in S1P.

- Safety footwear in cow split leather, perforated. Anatomic extractable sole, covered in fabric, transpirant, anti-static, anti-shock heel. Toe cap and metal plate in pre-painted inox, in S1P.
- Calzado de protección de capa de vacuno, perforada. Plantilla anatómica estraible y revestida en tejido, traspirable, anti estática, talón anti shock. Puntera y lamina en acero inox pre barnizado en S1P.

G8000



art. 138/8500 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie - Sizes - Tallas:
35-48


Sandalo antinfortunistico in crosta di bovino. Inserto in tessuto traspirante. Soletta anatomica estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, tallone anti-shock. Puntale e lamina in acciaio inox preverniciata in S1P.

- Safety footwear in cow split leather. Insert in breathable fabric. Anatomic, extractable sole, covered in transpirant fabric, anti-static, anti-shock heel. Toe cap and metal plate in pre-painted inox, in S1P.
- Calzado de protección de capa de vacuno. Ingerto en tejido traspirable. Plantilla anatómica estraible y revestida en tejido, traspirable, anti estática, talón anti shock. Puntera y lamina en acero inox pre barnizado en S1P.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	12 di 27



HRO **art. 138/706040 S1P**
Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina
Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.



Calzatura di sicurezza Caterpillar. Costruzione montata con suola esterna in composto di gomma durevole, resistente al calore fino a 300°C (HRO). Pannelli in maglia traspirante sulla tomaia. Puntale e lamina in acciaio con proprietà antistatiche e fodera in tessuto Taibrelle traspirante.

• Caterpillar lightweight casual safety trainer. Cemented construction with durable rubber compound outsole, heat resistant to 300°C (HRO). Breathable mesh panels on upper. Internal steel-toe cap and steel plate. With anti-static properties on S1P version. Taibrelle lining to take away moisture.

• Calzado de seguridad Carterpillar. Construcción montada con suela esterna de compuesto de goma duradera, resistente al calor hasta 300°C (HRO). Panel en malla transpirante encima de la plantilla. Puntera y lamina en acero con propiedades anti-estáticas y forro en tela de Taibrelle transpirante.




HRO **art. 138/706038 S1P**
Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina
Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.



CE EN 345 **S1P** **HRO**





art. 138/701657 SB
Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina
HRO

art. 138/701657P SBP
Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina
HRO



Calzatura di sicurezza Caterpillar®. Costruzione montata con suola esterna in composto di gomma durevole e soletta intermedia stampata EVA. Suola resistente al calore fino a 300°C (HRO). Tomaia in pelle scamosciata / PU nabuck e maglia, inserti in nylon, con custodia del tallone rivettata e rinforzata in gomma. Puntale interno in acciaio, fodera in tessuto Taibrelle traspirante e strisce riflettenti sulla tomaia per una maggiore visibilità.

• Caterpillar® lightweight casual safety trainers. Cemented construction with durable rubber compound outsole and molded EVA midsole. Suede/PU nabuck and nylon mesh uppers with re-inforced rivetted heel guard. Rubber toe-suff panel. Internal steel-toe cap and steel layer. Taibrelle lining to wick away moisture. Reflective strips on upper for increased visibility.

• Calzado de seguridad Carterpillar®. Fabricación montada con suela externa en compuesto de goma duradera, y suela intermedia estampada EVA. Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO). Enpiene en piel gamuza / PU nabuck y malla, insertos en nailon, con protección del talón con rivete y refuerzo en goma. Puntera interna en acero, lamina anti agujeros, forro en tejido Taibrelle transpirante, y bandas reflectantes en el empeine para una mejor visibilidad.

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-47.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	13 di 27



HRO **art. 138/706694 SBP**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.

Calzatura trekking in nabuk con inserti in tessuto. Suola in gomma resistente al calore fino a 300°C (HRO), (EVA), soletta estraibile e fodera traspirante Taibrelle. Puntale + lamina.

● Trekking footwear in nabuk with fabric inserts rubber sole, resistant to heat up to 300°C (HRO), (EVA) extractable sole with breathable Taibrelle fabric. Toe cap and metal plating.

● Calzado trekking de piel nabuk y tejido. Suela de goma resistente al calor hasta 300°C (HRO), (EVA), plantilla estraible y forro transpirable Taibrelle. Puntera + lamina.



In arrivo a Marzo 2006
Arriving in March 2006
Llegada Marzo 2006



HRO **art. 138/707176 SBP**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.

Calzatura trekking in crosta con inserti in tessuto. Suola in gomma resistente al calore fino a 300°C (HRO), (EVA), soletta estraibile e fodera traspirante Taibrelle. Puntale + lamina.

● Trekking footwear in split leather with fabric inserts rubber sole, resistant to heat up to 300°C (HRO), (EVA) extractable sole with breathable Taibrelle fabric. Toe cap and metal plating.

● Calzado trekking de serraje con insertos en tejido. Suela de goma resistente al calor hasta 300°C (HRO), (EVA), plantilla estraible y forro transpirable Taibrelle. Puntera + lamina.



In arrivo a Marzo 2006
Arriving in March 2006
Llegada Marzo 2006



art. 138/705735 S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

HRO

art. 138/705735P S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

HRO

Sandalo di sicurezza Caterpillar®, costruito solidamente grazie alla suola resistente EVA. Tomaia in P.U. nabuck con sistema di sciacciamento rapido. Puntale interno, sottopiede Polyu anti-fungo, fodera Taibrelle anti-umido. Suola in gomma resistente al calore fino a 300°C (HRO).

● Caterpillar® rugged style safety sandal. Cemented construction with durable rubber compound outsole and lightweight EVA midsole. P.U. nabuck uppers with speed fastening system. Internal steel-toe cap and steel layer. Anti-fungal Polyu insoles and Taibrelle lining to wick away moisture. Outsole rubber compound resistant to 300°C heat.

● Sandalia de seguridad Caterpillar®, contruida solidamente gracias a la suela resistente EVA. Empeine en nabuck P.U. con sistema de apertura rapida. Puntera interna, lamina anti agujeros, bajo pie Polyu anti hongos, forro Taibrelle anti humedad. Suela en goma resistente al calor hasta 300°C (HRO).

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-47.

CE EN 345 **S1** **HRO**



CE EN 345 **S1P** **HRO**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

14 di 27

HRO

art. **138/704727 S3**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.

CE EN 345

S3

HRO



Stivale da lavoro antinfortunistico Caterpillar. Costruzione durevole con cucitura Goodyear e con il sistema suola Techni-Flex per aumentare la flessibilità. Tomaia in pelle nabuck con collare imbottito per aumentare il comfort. Solette interne anti fungo Poliyou e fodera di tessuto Taibrelle per eliminare l'umidità. Cuciture a tripla sicurezza rivettate nei punti di pressione. Occhielli anti ruggine. Dispositivo per lacci in pelle.

• Caterpillar classic 6" safety workboot. Durable Goodyear welt construction with Techni-Flex midsole/outsole system for added flexibility. Nabuck leather uppers with padded collar for added comfort. Internal steel-toe cap. Anti fungal Poliyou insoles and Taibrelle lining to wick away moisture. Triple security stitching and rivetted at stress points. Non-rusting eyelets. Leather lace protector.

• Bota de agua de seguridad Carterpillar. Construcción duradera con cosido Goodyear y con el sistema en suela Techni-Flex para aumentar la flexibilidad. Empeine en piel nabuck con collar en caña acolchado para aumentar el confort. Suela interna anti hongos Poliyou y forro de tejido. Dispositivo para lazos en piel.





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

15 di 27



HRO

art. 138/704728 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.

CE EN 345

S3

HRO



HRO

art. 138/704726 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 40-...-46.

CE EN 345

S3

HRO



Stesse caratteristiche
dell'articolo 138/704727 ma
in pelle fiore.

● Same characteristics of
art. 138/704727 but in full grain
leather.

● Mismas características del art.
138/704727, pero en piel flor.



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

16 di 27



art. 138/098 S2

Puntale, senza lamina
 Toe cap, without steel plate
 Puntera, sin lamina

Calzatura alta nabuk color miele in pelle pieno fiore. Tecnologia 24-7 Comfort Suspension™. Lavorazione Goodyear, intersuola in poliuretano, suola esterna in gomma resistente alle abrasioni. Puntale resistente 200 Joule, senza lamina.

- Nabuk boot honey colour made of cow grain leather. Technology 24-7 Comfort Suspension™. Goodyear manufacturing, intersole in polyurethane, external abrasion resistant sole. Toe of 200 J resistant, without layer.
- Calzado alto de nabuk color miel en piel flor. Tecnología 24-7 Comfort Suspension™. Elaboración Goodyear. Puntera resistente 200 Julios, sin lamina.

Taglie / Sizes / Tallas: 7-...-12.

Taglie americane American sizes Tallas americanas	7	8	9	10	11	12
Taglie italiane Italian sizes Tallas italianas	39,5	40,8	42	43,5	44,5	46



CE EN 345 S2



art. 138/099 S2

Puntale, senza lamina
 Toe cap, without steel plate
 Puntera, sin lamina

art. 138/09974 S3

Puntale + lamina
 Toe cap + steel plate
 Puntera + lamina

Calzatura marrone in pelle fiore Gaucho ingrassata. Tecnologia 24-7 Comfort Suspension™. Lavorazione Goodyear, intersuola in poliuretano, suola esterna in gomma resistente alle abrasioni.


- Cow grain Gaucho fattened brown boot. Technology 24-7 Comfort Suspension™. Goodyear manufacturing, intersole in polyurethane, external abrasion resistant sole. Toe of 200 J resistant, without layer.
- Calzado marron en piel flor Gaucho engrasada. Tecnología 24-7 Comfort Suspension™. Elaboración Goodyear, interior de suela en poliuretano, suela externa de goma resistente a la abrasión.

Taglie / Sizes / Tallas: 7-...-12.

Taglie americane American sizes Tallas americanas	7	8	9	10	11	12
Taglie italiane Italian sizes Tallas italianas	39,5	40,8	42	43,5	44,5	46



CE EN 345 S2



CE EN 345 S3





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.


00

Pagina

17 di 27

art. 138/035037 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina



Calzatura alta in pelle nabuk, tomaia impermeabile, colore cammello.
Riporti in gomma antiabrasione. Suola antistatica in gomma resistente agli olii e ai carburanti. Puntale e lamina.

- UPPER: Waterproof Nabuck leather - Color: "grey mist"
INSERTS: Abrasion resistant rubber.
SOLE: Rubber, antistatic. Resistant to oils and fuels.
- Bota de piel nabuk, empeine impermeable, color camel.
Goma antiabrasión. Suela antistática de goma resistente a los aceites y carburantes. Puntera y lamina.

Taglie / Sizes / Tallas: 7-...-12.

Taglie americane American sizes Tallas americanas	7	8	9	10	11	12
Taglie italiane Italian sizes Tallas italianas	39,5	40,8	42	43,5	44,5	46



CE EN 345 S3



art. 138/056016



Calzatura bassa in pelle nabuk e tessuto, tomaia traspirante, colore cammello.
Riporti in gomma antiabrasione. Suola in gomma antiscivolo resistente agli olii e ai carburanti.
Senza puntale e senza lamina.

- Low footwear in nabuk leather and fabric, breathable upper, camel colour. Rubber out sole anti-abrasion. Rubber sole with anti-slip, resistant to oils and petrol.
Without toe cap and without metal plate.
- Zapato de piel nabuk y tejido, empeine transpirable, color camel. Goma antiabrasión. Suela de goma anti deslizamientos, resistente a los aceites y a los carburantes.
Sin puntera y sin lamina.

Taglie / Sizes / Tallas: 7-...-12.

Taglie americane American sizes Tallas americanas	7	8	9	10	11	12
Taglie italiane Italian sizes Tallas italianas	39,5	40,8	42	43,5	44,5	46

CE EN 347





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	18 di 27



Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/44 **S1P**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina


art. 138/440 **S1**

Calzatura trekking in pelle scamosciata beige, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

● Trekking footwear in shammy biege leather, inserts in traspirant fabric, anti-bacterial fabric which absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive eyelets and anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.

● Zapato trekking en piel vuelta beige, insertada en tejido alveolar transpirante, forro antibacterias con alto poder de absorbente del sudor. Ganchos anticorrosion y talon antishock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estatica, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.



CE EN 345 **S1P**



CE EN 345 **S1**



Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/45 **S1P**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

art. 138/450 **S1**



Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/08 **S1P**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

art. 138/09 **S1**

Calzatura in pelle scamosciata blu, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

● Blue shammy leather trekking boot, anti-bacterial fabric which absorbs a high level of sweat. Anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.

● Zapato en piel vuelta de color azul, forro anti bacterias con alto poder de absorción del sudor. Talon anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble desindad, anti estatica, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 37-...-47.

CE EN 345 **S1P**



CE EN 345 **S1**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE


TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

19 di 27



art. 138/36C **S1P**


Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura nera, tomaia in crosta stampata dollaro, trattamento antibatterico, fodere in tessuto antisfregamento, soletta estraibile. Occhielli anticorrosione. Sottopiede in tessuto antistatico. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black footwear, upper in shammy leather, anti-bacterial treatment, fabric internal anti-abrasion, extractable inner sole. Anti-corrosion. Under foot anti-static fabric. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato de color negro, empuje en piel estampada, tratamiento anti bacterias, forro en tejido anti roce, plantilla extraíble. Ojales anti corrosión. Bajopie con tejido anti estático. Suela en poliuretano, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE EN 345 **S1P**



art. 138/3500 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Soletta Derby


Derby sole - Suela Derby

Calzatura nera, tomaia in crosta stampata dollaro, trattamento antibatterico, fodere in tessuto antisfregamento, soletta estraibile. Occhielli anticorrosione. Sottopiede in tessuto antistatico. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black footwear, upper in shammy leather, anti-bacterial treatment, fabric internal anti-abrasion, extractable inner sole. Anti-corrosion. Under foot anti-static fabric. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato de color negro, empuje en piel estampada, tratamiento anti bacterias, forro en tejido anti roce, plantilla extraíble. Ojales anti corrosión. Bajopie con tejido anti estático. Suela en poliuretano, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE EN 345 **S1P**



art. 138/3600 **S3**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura nera, tomaia in crosta stampata dollaro, trattamento antibatterico, fodere in tessuto antisfregamento, soletta estraibile. Occhielli anticorrosione. Sottopiede in tessuto antistatico. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black footwear, upper in shammy leather, anti-bacterial treatment, fabric internal anti-abrasion, extractable inner sole. Anti-corrosion. Under foot anti-static fabric. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato de color negro, empuje en piel estampada, tratamiento anti bacterias, forro en tejido anti roce, plantilla extraíble. Ojales anti corrosión. Bajopie con tejido anti estático. Suela en poliuretano, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE EN 345 **S3**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	20 di 27



art. 138/620 **S1P**


Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Sandalo in pelle scamosciata beige, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Chiusura con velcro e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Beige sandal in suede leather, anti-bacterial fabric which absorbs a high level of sweat. Velcro closure and anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Sandalia en piel vuelta de color beige, forro anti bactericas y a alto poder de absorción del sudor. Cierre en velcro y talon anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 39-48.

CE EN 345 **S1P**



art. 138/38 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura bassa in pelle scamosciata beige, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Low footwear in shaggy beige leather, anti-bacterial fabric, which absorbs a high level of sweat. Anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato bajo en piel vuelta de color beige, forro anti bactericas, con alto poder de absorción del sudor. Talon anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-47.

CE EN 345 **S1P**



Taglie / Sizes / Tallas:
36-47.

Calzatura bassa in pelle scamosciata grigia, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore, soletta estraibile. Tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Low footwear in shaggy grey leather, anti-bacterial fabric, which absorbs a high level of sweat, extractable inner sole. Anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato bajo en piel vuelta de color gris, forro anti bactericas con alto poder de absorción del sudor, plantilla extraíble. Talon anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

CE EN 345 **S1P**

CE EN 345 **S1**



art. 138/3700 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/370 **S1**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina



Taglie / Sizes / Tallas:
39-48.

Sandalo nero, tomaia in crosta stampata dollaro. Sottopiede in tessuto antistatico. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black sandal, upper in shaggy leather. Under foot in anti-static fabric. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Sandalia de color negro, empeine en piel estampada. Bajo pie en tejido anti estático. Suela en poliuretano, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

CE EN 345 **S1P**

CE EN 345 **S1**



art. 138/61C **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

art. 138/610 **S1**

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	21 di 27



art. 138/37 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura bassa in pelle scamosciata grigia, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore, soletta estraibile. Tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Low footwear in shammy grey leather, anti-bacterial fabric, which absorbs a high level of sweat, extractable inner sole. Anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato bajo en piel vuelta de color gris, forro anti bacterias con alto poder de absorción del sudor, plantilla extraíble. Talón anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE ENISO 20345 **S1P**



art. 138/40 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura trekking in pelle scamosciata beige, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Trekking footwear in shammy beige leather, inserts in respirant fabric, anti-bacterial fabric which absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive eyelets and anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato tracking en piel vuelta beige, insertada en tejido alveolar transpirante, forro antibacterias con alto poder de absorción del sudor. Ganchos anticorrosión y talón antishock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE ENISO 20345 **S1P**



art. 138/36 **S1P**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura nera, tomaia in crosta stampata dollaro, trattamento antibatterico, fodere in tessuto antisfregamento, soletta estraibile. Occhielli anticorrosione. Sottopiede in tessuto antistatico. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black footwear, upper in shammy leather, anti-bacterial treatment, fabric internal anti-abrasion, extractable inner sole. Anti-corrosion. Under foot anti-static fabric. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato de color negro, empeine en piel estampada, tratamiento anti bacterias, forro en tejido anti roce, plantilla extraíble. Ojales anti corrosión. Bajopie con tejido anti estático. Suela en poliuretano, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.

CE ENISO 20345 **S1P**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	22 di 27



art. **138T01BSP S1P**
LOTO
art. **138T01BS1 S1**

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Calzatura bassa in pelle scamosciata marrone, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Low footwear in shaggy brown leather, anti-bacterial fabric, which absorbs a high level of sweat. Anti-shock heels. The sole in polyurethane, anti-static, oil resistant, anti-slip.
- Zapato bajo en piel vuelta de color maron, forro anti bactericas, con alto poder de absorción del sudor. Talon anti shock. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, anti estática, anti aceite, anti deslizando.

Taglie / Sizes / Tallas: 39-...-46.

CE EN 345 **S1P**



CE EN 345 **S1**



art. **138T03BS2 S2**
AREN

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Calzatura nera in pelle fiore, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Occhielli anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Footwear in grain leather, water-proof, anti-bacterial lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive and metal eyelets, polyurethane sole, bi-density, oil-resistant, anti-static, anti-slip.
- Calzado trekking en piel flor, hidrórepelente, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ojales anti corrosión y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, antiestática, antiaceite y antideslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 39-...-46.

CE EN 345 **S2**



art. **138T03AS3 S3**
GIPO

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura nera in pelle fiore, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Occhielli anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Footwear in grain leather, water-proof, anti-bacterial lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive and metal eyelets, polyurethane sole, bi-density, oil-resistant, anti-static, anti-slip.
- Calzado trekking en piel flor, hidrórepelente, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ojales anti corrosión y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, antiestática, antiaceite y antideslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 39-...-46.

CE EN 345 **S3**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

23 di 27



art. 138T02AS3 **S3**

COLORADO

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura trekking in pelle fiore nabuk marrone, idrorepellente, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antioil, antiscivolo.

● Brown grain nabuk leather footwear, water-proof, anti-bacterial lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive hooks and metal eyelets, polyurethane sole, bi-density, oil-resistant, anti-static, anti-slip.

● Calzado trekking en piel flor nabuk maron, hidrórepelente, inserta con tejido alveolar transpirante, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ganchos anticorrosivos y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, antiestática, antiaceite y antideslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 39-44-46.

CE EN 345 **S3**



Felpatura interna
Internal lined
Felpa interna



art. 138/57 **S3**

HRO

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Stivale nero in pelle fiore nabuk ingrassata, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Soletta estraibile e tallone antishock. Suola in gomma, antistatica, antioil, antiscivolo (HRO).

● Boot in cow grain nabuk oil leather black, water-proof, anti-bacterial. Lining and high potential to absorb sweat. Extractable sole and anti-shock heel. Rubber sole, anti-static, anti-oil, anti-slip, (HRO).

● Bota de piel flor nabuk engrasado negro, hidrórepelente, forro antibacteriano con alto poder de absorción del sudor. Plantilla estraible y talón anti shock. Suela en goma, anti estática, anti aceite y anti deslizamiento, (HRO).

Taglie / Sizes / Tallas: 39-44-47.

CE EN ISO 20345 **S3**



art. 138/48 **S1P**

HRO

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Calzatura alta nera con coprimetatarso + sfilamento rapido. Tomaia in crosta stampata dollaro, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore, cuciture in Kevlar®, trattamento Teflon®. Ganci ed occhielli anticorrosione, suola in gomma, HRO (suola resistente al calore per contatto), alta resistenza al taglio e all'abrasione, antistatica, antioil, antiscivolo. Ottima per saldatori e asfaltisti.

● Black boot with covering, quick release, sweat absorbant lining, antibacterial treatment. Anticorrosive hooks and metal eyelets, rubber sole, HRO, (resistant to contact with heat), high resistance to cut and abrasions, anti-static, anti-oil, non-slip. Excellent for road workers and welders.

● Bota negra con cubremetatarso + desmontaje rapido. Empeine de piel estampada, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor, cosido de Kevlar, tratamiento Teflon. Ganchos y ojales anticorrosión, suela de goma, HRO (suela resistente al calor por contacto), alta resistencia al corte y la abrasión, antiestática, antiaceite y antideslizamiento. Óptima para soldadores y asfaltadores.

Taglie / Sizes / Tallas: 36-44-47.

CE EN 345 **S1P HRO**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO

CATALOGO

NOME FILE

CATALOGO SCARPE.doc

AREA DI APPLICAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

REV.

00

Pagina

24 di 27

art. 138/5308 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-48.



Calzature trekking in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, antistatica, antiolio, antiscivolo.

• Trekking footwear in suede, inserts in a breathable material, anti-bacteria lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive hooks and metal eyelets, polyurethane sole, oil-resistant, anti-static, anti-slip.

• Calzado trekking en piel gamuza, inserta con tejido alveolar transpirante, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ganchos anticorrosivos y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, antiestática, antiaceite y antideslizante.

CE EN 345 S1P



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stoc, precio interesante!

Rinforzo sul puntale e tallone
in pelle spalmata in PU.

Reinforced on the toe cap and heel
in leather coated with PU.

Refuerzo en la puntera y talón
en piel recubierta de PU.

art. 138/3105 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-48.



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stoc, precio interesante!




art. 138/5405 S1P

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

Taglie / Sizes / Tallas: 36-...-47.



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!
Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stoc, precio interesante!






Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	25 di 27

art. 138/2401 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina



Calzatura trekking in pelle fiore, idrorepellente, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Footwear in grain leather, water-proof, anti-bacterial lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive hooks and metal eyelets, polyurethane sole, bi-density, oil-resistant, anti-static, anti-slip.
- Calzado trekking en piel flor, hidrórepelente, inserta con tejido alveolar transpirante, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ganchos anticorrosivos y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, antiestática, antiaceite y antideslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-48.

CE EN 345 **S3**




Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!

Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stock, precio interesante!

art. 138/6101 S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!

Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stock, precio interesante!

art. 138/774N S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina



Calzatura nera in pelle fiore, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

- Black footwear in grain leather, water-proof, anti-bacterial lining that absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive hooks and metal eyelets, polyurethane sole, bi-density, oil-resistant, anti-static, anti-slip.
- Calzado negro de piel flor, hidrórepelente, forro antibacteriano de alto poder de absorción del sudor. Ganchos anticorrosivos y talón antichoc. Suela en poliuretano expandido, doble densidad, antiestática, antiaceite y antideslizante.

Taglie / Sizes / Tallas: 38-...-47.

CE EN 345 **S3**




Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!

Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stock, precio interesante!

art. 138/775N S3

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina



Articoli in esaurimento. Prezzi interessanti!

Articles going out of stock, interesting prices!
Artículos fin de stock, precio interesante!



Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	26 di 27



CHEYENNE
Sania

art. 138/47 S2

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

Calzatura bassa bianca in microfibra con puntale, senza lamina. Tomaia in microfibra bianca, fodere in tessuto non tessuto anteriore, trattamento antibatterico, traspirante, posteriore. Sottopiede antistatico, suola antiolio, antiscivolo, antistatica, monodensità.

- Low white footwear in microfibre with toe steel cap, without steel plating. Upper in white microfibre, T.N.T fabric anterior, anti-bacterial treatment, breathable, back side. Anti-static under foot, oil resistant, anti-slip, anti-static, monodensity.
- Zapato bajo de color blanco en micro fibra con puntera, sin lamina. Empeine en micro fibra blanca, forro en tejido, y sin tejido en la parte anterior, tratamiento anti bacteriano, transpirante en la parte posterior. Bajo pie anti estatico, suela anti aceite, anti deslizante, anti estatica, monodensidad.

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-47.

CE ENISO 20345-2004 **S2**





CHEYENNE
Sania

art. 138/715 SB

Senza puntale, senza lamina.
Without toe cap and steel plating.
Sin puntera, sin lamina.

Calzatura bassa in microfibra senza puntale, senza lamina. Tomaia in microfibra, fodere in tessuto non tessuto anteriore, trattamento antibatterico, traspirante posteriore. Sottopiede antistatico, suola antiolio, antiscivolo, antistatica, monodensità.

- Low black footwear in microfibre without toe cap and steel plating. Upper in black microfibre, T.N.T fabric anterior, anti-bacterial treatment, breathable, back side. Anti-static under foot, oil resistant, anti-slip, anti-static, monodensity.
- Zapato bajo de color negro en micro fibra sin puntera, sin lamina. Empeine en micro fibra negra, forro en tejido, y sin tejido en la parte anterior, tratamiento anti bacteriano, transpirante en la parte posterior. Bajo pie anti estatico, suela anti aceite, anti deslizante, anti estatica, monodensidad.

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-47.

CE ENISO 20347-2004



CHEYENNE
Sania

art. 138/711 S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina
Bianco - White - Blanco

Pianella in microfibra, con puntale, senza lamina. Tomaia in microfibra, fodere in tessuto non tessuto, trattamento antibatterico. Sottopiede antistatico, suola antiolio, antiscivolo, antistatica, monodensità.



- Microfibre mule, with steel toe cap, without steel plate. Upper in Microfibre, T.N.T fabric, anti-bacteria treatment. Under foot anti-static fabric, oil resistant sole, anti-slip, anti-static, monodensity.
- Zapatilla en micro fibra, con puntera, sin lamina. Empeine en micro fibra, forro en tejido no tejido, tratamiento anti bacteriano. Bajo pie anti estatico, suela anti aceite, anti deslizante, anti estatica, monodensidad.

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-47.



CHEYENNE
Sania

art. 138/713 S1

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina
Nero - Black - Negro

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-47.

CE ENISO 20345-2004 **S1**





Sede legale: Via Alfeo, 9 – 98040 Saponara M.ma (ME)
Stabilimento: Via F. De Roberto C/da Masseria Cavaliere Saponara
P. IVA 01886130838
Tel. 090/337519 – Fax 090/337649
E-mail: tecnasnc@interfree.it

TIPO DI DOCUMENTO	NOME FILE	AREA DI APPLICAZIONE	REV.	Pagina
CATALOGO	CATALOGO SCARPE.doc	TECNICO-AMMINISTRATIVA	00	27 di 27

art. 140/011

Bianco - White - Blanco

art. 140/014

Verde - Green - Verde

art. 140/015

Blu - Blue - Azul

Art. 140/015

Art. 140/014

Art. 140/011

Galoschia in materiale termoplastico sterilizzabile in autoclave a 135°C e lavabile in lavatrice a 90°C. Suola antiscivolo e antistatica. (Taglie doppie: es. 35/36).

- Galosh in termoplastic material, can be sterilized in autoclave at 135°C, washable in washing machine at 90°C. Anti-slip sole and anti-static. (Double sizes: ex: 35/36).
- Zueco en material termo plastico esterilizable (en autoclave) a 135°C y lavable en lavadora a 90°C. Suela anti deslizante y anti estatica. (Tallas dobles:es.: 35/36).

Taglie / Sizes / Tallas: 35-...-48.

CE EN 347

art. 140/0110

Kit cinturino applicabile, non compresso, da ordinare a parte.
Kit with detachable small belt, to be ordered separately.
Kit correa desmontable, no incluido, para pedir aparte.

art. 138/92001 S5

Nero - Black - Negro

Puntale + lamina
Toe cap + steel plate
Puntera + lamina

CE EN 345-1 (92) S5



Calzatura STOP RAIN con sottopiede antistatico, fodera sintetica, tomaia sintetica, imbottitura in poliestere, soletta estraibile termoformata, antistatica e antibatterica. Suola in PVC e gomma, antistatica, antolio e antiscivolo. Assorbimento di energia nella zona del puntale.

- STOP RAIN footwear with under foot anti-static, synthetic lining, synthetic upper, polyester padding, extractable sole, thermal, anti-static and anti-bacteria. PVC and rubber sole, anti-static, anti-oil, and anti-slip. Energy absorbing toe cap point.
- Calzado STOP RAIN suela antiestatica, forro sintético, empeine sintético, acolchado de poliester, suela estraible termoformta, antiestatica y antibacterias. Suela en PVC E goma, antiestatica, antiaceite y antiresbalos.

Taglie / Sizes / Tallas: 37-...-48.

art. 138/92102 S4

Bianco - White - Blanco

Puntale, senza lamina
Toe cap, without steel plate
Puntera, sin lamina

CE EN 345-1 (92) S4

